

Petit sac à main *en tweed*

Couture

Création : Yuka Koshizen



Le grand sac est expliqué dans le livre JAL116 (voir au dos).

www.edisaxe.com

Petit sac

Dimensions : 5 x 12 x 25,5 cm

Fournitures

- 40 x 55 cm de tweed (pour l'extérieur)
- 40 x 55 cm de soie indienne (ou doupion, pour la doublure)
- 40 x 55 cm d'entoilage fin
- 40 x 55 cm d'entoilage moyen
- 5 x 16 cm d'entoilage rigide
- 1,5 x 66 cm de lanière en cuir (pour l'anse)
- 2 x 10 cm de lanière en cuir (patte de fermeture)
- 2 anneaux en bois de 2 cm de diamètre
- 4 rivets double face de 0,6 cm de diamètre
- 1 bouton à recouvrir de 1,3 cm de diamètre
- Outil de fixation pour rivets

Coupe

Les gabarits sont donnés marges de couture comprises. Le pointillé correspond à la ligne de couture et le contour extérieur correspond au trait de coupe.

Dans le Tweed, couper :

- 2 fois le corps
- 1 fois le fond
- 1 cercle de 2 cm de diamètre (pour recouvrir le bouton)

Dans la soie indienne, couper :

- 2 fois le corps
- 1 fois le fond

Étapes de la réalisation

Avant de commencer : thermocoller l'entoilage moyen sur l'envers des pièces en tweed. Thermocoller l'entoilage fin sur l'envers des pièces de la doublure.




20 sac & accessoires incontournables

Des sacs stylés pour n'importe quelle occasion, des modèles faciles à réaliser, ne nécessitant que des connaissances basiques en couture !



Réf. JALI116 - Prix : 19,50 €

Plans de coupe

Tweed
Soie indienne
Entoilage fin et moyen




1 Rigidifier le fond et assembler le corps.




* Coudre la doublure de la même manière en laissant une ouverture pour retourner.


2 Réaliser la patte de fermeture.




② Faufiler dans la marge de couture.



3 Assembler le corps et la doublure.



4 Réaliser l'anse.



5 Recouvrir le bouton de Tweed et le coudre sur le sac.



Petit sac

