

# Joli plateau

• Crédit photo : Dominique Rodrigues



Réalisez ce petit ouvrage, gardez précieusement vos chutes de tissus.



# Joli plateau

Dimensions : 15 x 15 cm

Les dimensions et les gabarits sont donnés sans marge de couture, sauf indication contraire.

## Les fournitures

- 20 x 20 cm de lainage gris foncé : Tissu **A**
- 20 x 20 cm de lainage noir : Tissu **B**
- Chutes de lainage dans des coloris marron, rouge et jaune : Tissus **C**
- 20 x 20 cm de Jeffytex
- 1 plateau de 20 x 20 cm (fond de 15 x 15 cm)
- Laines ou cotons à broder de coloris assortis aux tissus
- Aiguille à broder
- Voile thermocollant double face
- Rhodoïd pour gabarits et feutre fin permanent
- Crayon effaçable à l'eau, crayon à papier et crayon blanc
- Cutter rotatif, règle et plaque de coupe
- Matériel de couture

Sur les schémas et les gabarits, les chiffres identifient les pièces, et les lettres identifient les tissus.

## La marche à suivre

### Les gabarits


Vérifier que la forme et les dimensions du fond de plateau (**pièce 1**) données ci-contre sont les mêmes que celles du plateau choisi.

Si les dimensions sont cohérentes, reporter le gabarit de la **pièce 1** sur le Rhodoïd et le découper sur le trait sans ajouter de marge de couture.

Si ce n'est pas le cas, adapter le gabarit du fond de l'ouvrage (**pièce 1**) en mesurant le fond du plateau et reporter le contour à l'aide du feutre fin permanent sur le Rhodoïd. Le découper ensuite sur le trait sans ajouter de marge de couture.

## Extrait de

### Patchwork Country en lainage



Découvrez le country : un style très déco, inspiré par la nature, tout à la fois léger et poétique qui, associé aux lainages, devient encore plus cocoon.

Réf. : MLAB264 - Prix : 24,50 €

### La coupe et la préparation

Sur l'endroit du tissu **A**, reporter le contour de la **pièce 1** (la pièce sera coupée une fois les appliqués réalisés).

Dans le tissu **B** et dans le Jeffytex, couper 1 **pièce 1**, sans ajouter de marge de couture.

A l'aide de la photo du modèle pour le choix des coloris, préparer les appliqués (gabarits ci-contre), dans les tissus **C**, en utilisant la technique de l'appliqué thermocollé, sans ajouter de marge de couture.

### Les appliqués et les broderies

Oter le papier de protection des appliqués et les poser sur la **pièce 1A** selon le schéma ou les placer selon son inspiration.

Une fois la composition satisfaisante, fixer les pièces au fer chaud.

Broder les contours des pièces et réaliser les broderies selon les indications du schéma ci-dessous, en utilisant laines et cotons de coloris assortis aux pièces.

Une fois les broderies réalisées, couper la **pièce 1A** sur le contour tracé, sans ajouter de marge de couture (cette méthode évite tout effilochage du lainage de fond lors de la réalisation des appliqués).

## L'assemblage et les finitions

Superposer la **pièce 1A** appliquée et la **pièce 1B**, envers contre envers en glissant la pièce en Jeffytex entre les 2 épaisseurs, et broder le contour au point de feston.

Placer l'ouvrage sur le fond du plateau.



### Schéma de broderie

- arbre appliquéd au point de feston
- appliquer les autres pièces au point lancé.

# *Joli plateau*



pièce 1

Gabarit grandeur nature