

Quilt

Knäckebröd *Knäcke knäcke*

Le knäckebröd est un pain croquant suédois, qui se présente soit en tranches rectangulaires soit en cercles percés au centre (c'est dans ce trou que l'on enfilait autrefois le bâton sur lequel on faisait sécher le pain). Quand j'ai trouvé ce tissu faux uni à armure grossière, l'idée de ces sous-verre a surgi instantanément !

Création
Yoko Saito

www.edisaxe.com



Extrait du livre
« Souvenirs quilts de Yoko Saito »
référence JAL164 - 24,50 €

KNÄCKEBRÖD - KNÄCKE KNÄCKE

FOURNITURES

- **A** (pour 1 pièce)
- 14 x 14 cm de tissu de lin beige (top)
- 14 x 14 cm de tissu imprimé (doublure)
- 14 x 14 cm de molleton
- 12 x 12 cm de toile thermocollante fine
- Coton à broder n° 25 marron foncé
- **B** (pour 1 pièce)
- 10 x 32 cm de tissu faux uni (top, doublure)
- 10 x 16 cm de molleton
- 8 x 14 cm de toile thermocollante fine
- Coton à broder n° 25 marron, marron foncé

RÉALISATION

A


- 1 Couper les pièces selon le schéma et le gabarit p. 3.
- 2 Coller la toile thermocollante sur l'envers de la doublure. Superposer le top et la doublure endroit contre endroit. Glisser le molleton sous le top puis coudre le contour. Égaliser les marges à 0,7 cm. Cranter dans les marges de couture. Couper le molleton au ras de la couture (schéma 1).
- 3 Retourner sur l'endroit en tirant le top et le molleton par le cercle intérieur. Coudre la marge de couture de la doublure au point avant. Tirer le fil et rabattre la marge vers l'intérieur (schéma 2).
- 4 Couper le molleton. Plier la marge de couture du top. Superposer le top et la doublure envers contre envers. Coudre (schéma 3).
- 5 Broder le contour au point de feston et le centre au point de nœud (schéma 4).

B

- Coudre le contour. Retourner sur l'endroit et fermer l'ouverture. Broder le contour au point de feston et la surface au point de nœud (schémas 5 et 6).

Dimensions A : ø 12 cm

Sous-verre (rond)
Top x 1
Molleton x 1
Doublure x 1
Toile thermocollante x 1



- * Couper la toile thermocollante à bords bruts. Ajouter des marges de 0,7 cm aux autres pièces.

Schéma 1




Schéma 2




Schéma 3







Schéma 4



Point de feston




Point de nœud, enroulé 4 fois



Dimensions B :

8 (hauteur) x 14 (largeur) cm

Sous-verre (rectangle)
Top x 1
Molleton x 1
Doublure x 1
Toile thermocollante x 1



- * Couper la toile thermocollante à bords bruts. Ajouter des marges de 0,7 cm aux autres pièces.

Schéma 5





Schéma 6



Gabarits en taille réelle

